

Przedmiar Robót

Malowanie dachów

Lp.	Wyszczególnienie i wyliczenie ilości robót	Ilość	współcz. rozw. blachy	jedn.
1. Budynek przy ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 7				
	Oczyszczenie z brudu i luźno trzymającej się powłoki starej farby, oczyszczenie miejsc skorodowanych, malowanie 2-krotne malowanie farbą nawierzchniową poliwinylową (1 warstwa czerwony tlenkowy RAL 3009, 2 warstwa czerwony winny RAL3005)			
1	powierzchni dachowej z blachy falistej $(21,6+10,8)*7,11+(16,2+3+27+3)*5,51 = 501,46$	~501,50		m ²
2	obróbek wiatrownic z blachy płaskiej $(5,51*12+3,1*10)*0,3 = 29,14$	~29,10		m ²
3	zadaszenia kominów z blachy płaskiej $7*1,1*0,8 = 6,16$	~6,20		m ²
4	Oczyszczenie, zagruntowanie i malowanie kominów farbą elewacyjną białą $7*2*(0,9+0,4)*1,2+4*(0,9+0,1*2)*1,1 = 26,68$	~26,70		m ²
2. Budynek przy ul. Kochanowskiego 6a,8				
	Oczyszczenie z brudu i luźno trzymającej się powłoki starej farby, oczyszczenie miejsc skorodowanych, malowanie 2-krotne malowanie farbą nawierzchniową poliwinylową (1 warstwa zielona sosna RAL 6028, 2 warstwa zielona ciemna RAL 6005)			
1	powierzchni dachowej z blachy falistej $(21,6+0,5+16,2+0,5)*7,49+(32,4+3,5+37,8+3,5)*5,86 = 743,00$	~743,00		m ²
2	wiatrołapu z blachy trapezowej $4*4,27*3,71 = 63,37$	~63,40		m ²
3	obróbek wiatrownic z blachy płaskiej $(7,49*2+5,86*11+3,1*8)*0,3 = 31,27$	~31,30		m ²
4	zadaszenia kominów z blachy płaskiej $12*1,1*0,8+2*1,1*1,5 = 13,86$	~13,90		m ²
5	Oczyszczenie, zagruntowanie i malowanie kominów farbą elewacyjną białą $6*2*(0,8+0,4)*1,2+2*2*(0,8+0,4)*1,8+2*(0,8+1,04)*(0,6+1,2)+4*(0,8*(0,6+1,2)+2*0,4*0,6) = 40,22$	~40,20		m ²

3.. Budynek przy ul. Kochanowskiego 10,12

	Oczyszczenie z brudu i luźno trzymającej się powłoki starej farby, oczyszczenie miejsc skorodowanych, malowanie 2-krotne malowanie farbą nawierzchniową poliwinylową (1 warstwa zielona sosna RAL 6028, 2 warstwa zielona ciemna RAL 6005)			
1	powierzchni dachowej z blachy falistej $(21,6+1,5+27+0,5)*7,49+(43,2+2,5+37,8+3,5)*5,86$ =888,81	~888,80		m ²
2	wiatrołapu z blachy falistej $4*4,27*3,71$ =63,37	~63,40		m ²
3	obróbki wiatrownic z blachy płaskiej $(7,49*4+5,86*15+3,1*4)*0,3$ =39,08	~39,10		m ²
4	zadaszenie kominów $20*1,1*0,8+2*1,1*1,5$ =20,90	~20,90		m ²
5	Oczyszczenie, zagruntowanie i malowanie kominów farbą elewacyjną białą $11*2*(0,8+0,4)*1,2+4*2*(0,8+0,4)*1,8+5*(0,8*(0,6+1,2)+2*0,4*0,6)$ =58,56	~58,60		m ²

Budynek przy ul. Kochanowskiego 20

	Oczyszczenie z brudu i luźno trzymającej się powłoki starej farby, oczyszczenie miejsc skorodowanych, malowanie 2-krotne malowanie farbą nawierzchniową poliwinylową (1 warstwa zielona sosna RAL 6028, 2 warstwa zielona ciemna RAL 6005)			
1	powierzchni dachowej z blachy falistej $28,00*7,11+41,80*5,51$ =429,4	~429,40		m ²
2	obróbki wiatrownic z blachy płaskiej $(7,11*2+5,51*8)*0,3$ =17,49	~17,50		m ²
3	zadaszenie kominów $4*1,1*0,8+1,1*1,7+0,9*2,0$ =7,20	~7,20		m ²
4	zadaszenie wiatrołapów $2*3,23*3,71$ =24,00	~24,00		m ²
5	Oczyszczenie, zagruntowanie i malowanie kominów farbą elewacyjną białą $5*2*(0,8+0,4)*1,2+1*2*(0,8+1,04)*1,8+1*(0,8*(0,6+1,2)+2*0,4*0,6)$ =22,94	~22,90		m ²

5. Budynek przy ul. Ogrodowa 17

	Oczyszczenie z brudu i luźno trzymającej się powłoki starej farby, oczyszczenie miejsc skorodowanych, malowanie 2-krotne malowanie farbą nawierzchniową poliwinylową (1 warstwa zielona sosna RAL 6028, 2 warstwa zielona ciemna RAL 6005)			
1	powierzchni dachowej z blachy trapezowej $(10,8+10,8+0,5)*7,11+(16,2+3+16,2+2)*5,51$ =363,20	~363,20		m ²
2	obróbki wiatrownic z blachy płaskiej $(7,11+5,51*10)*0,3$ =18,66	~18,70		m ²
3	zadaszenie kominów blacha płaska $6*1,1*0,8+1,1*1,7$ =7,15	~7,20		m ²
4	Oczyszczenie, zagruntowanie i malowanie kominów farbą elewacyjną białą $5*2*(0,9+0,4)*1,2+2*(0,9*1)*1,2+2*(0,9+0,4)*1,8+(0,9+0,1*2)*1,2$ =23,76	~23,80		m ²

6., Budynek przy ul. Ogrodowa 19			
	Oczyszczenie z brudu i luźno trzymającej się powłoki starej farby, oczyszczenie miejsc skorodowanych, malowanie 2-krotne malowanie farbą nawierzchniową poliwinylową (1 warstwa zielona sosna RAL 6028, 2 warstwa zielona ciemna RAL 6005)		
1	powierzchni dachowej z blachy falistej $(5,4+0,5+10,8+0,5)*7,11+(27+1+21,6+1)*5,51 =401,10$	~401,10	m ²
2	obróbki wiatrownic z blachy płaskiej $(7,11*2+5,51*6)*0,3 =14,18$	~14,20	m ²
3	zadaszenie kominów blacha płaska $6*1,1*0,8+1,1*1,7 =7,15$	~7,20	m ²
4	Oczyszczenie, zagruntowanie i malowanie kominów farbą elewacyjną białą $6*2*(0,9+0,4)*1,2+2*(0,9*1)*1,2 =20,88$	~20,90	m ²
7. Budynek przy al. gen. Prugara-Ketlinga 2,4			
	Oczyszczenie z brudu i luźno trzymającej się powłoki starej farby, oczyszczenie miejsc skorodowanych, malowanie 2-krotne malowanie farbą nawierzchniową poliwinylową (1 warstwa czerwony tlenkowy RAL 3009, 2 warstwa czerwony winny RAL3005)		
1	powierzchni dachowej z blachy falistej $(32,4+0,5+18,9+0,5)*7,49+(27+3+40,5+3,5)*5,86 =825,37$	~825,40	m ²
2	wiatrołapu z blachy falistej $4*4,27*3,71 =63,37$	~63,40	m ²
3	obróbki wiatrownic z blachy płaskiej $(7,49*2+5,86*13)*0,3 =27,35$	~27,30	m ²
4	zadaszenie kominów blacha płaska $12*1,1*0,8+2*1,1*1,5 =13,86$	~13,90	m ²
5	Oczyszczenie, zagruntowanie i malowanie kominów farbą elewacyjną białą $6*2*(0,9+0,4)*0,8+6*2*(0,9+0,4)*1,8+2*2*(0,9+1)*0,8 =46,64$	~46,60	m ²
8. Budynek przy al. Wojska Polskiego 34,36,38,40,42			
	Oczyszczenie z brudu i luźno trzymającej się powłoki starej farby, oczyszczenie miejsc skorodowanych, malowanie 2-krotne malowanie farbą nawierzchniową poliwinylową (1 warstwa czerwony tlenkowy RAL 3009, 2 warstwa czerwony winny RAL3005)		
1	powierzchni dachowej z blachy falistej $(16,7+26,3+16,7+5,9+19,9)*7,49+(41,8+31,7+41,8+23,6+12,3)*5,86 =1526,43$	~1526,40	m ²
2	wiatrołapu z blachy falistej $8*4,27*3,71 =126,73$	~126,7	m ²
3	obróbki wiatrownic z blachy płaskiej $(7,49*8+5,86*20)*0,3 =53,14$	~53,10	m ²
4	zadaszenie kominów blacha płaska $26*1,1*0,8+3*1,1*1,5 =27,83$	~27,80	m ²
5	Oczyszczenie, zagruntowanie i malowanie kominów farbą elewacyjną białą $11*2*(0,9+0,4)*0,6+8*2*(0,9+0,4)*1,8+2*(0,9+1,04)*(0,6+1,2)+1*2*(0,9+1,04)*0,6+6*(0,9*(0,6+1,2)+2*0,4*0,6)+1*(0,9+0,4)*3 =80,41$	~80,40	m ²

Uwaga: należy przyjąć odpowiednie współczynniki ze względu na rodzaj pokrycia